

Jurançon faux = Mérille



Collection Vassal-Montpellier

435Mtp9

cl. 4. P4 A7  
Jurançon (faux)  
435Mtp9

Jurançon (faux)  
4.4 A7  
= Mérille











Merille

DESIGNATION *Turangon (faux)*  
CLOS 4 PLANCHE 4 RANG A Souche 7

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71

Date de Maturité : 31.8.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 7

s3

s4 0

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Merille 043509

DESIGNATION

*Turangon (faux)*  
CLOS 4 PLANCHE 4 RANG A souche 7

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 11.9.72

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 2

s3 1

s4 10

s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

*Turangon (faux)* 043509  
CLOS 4 PLANCHE 4 RANG A Souche 7

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 10.9.73

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 9

s2 6

s3 8

s4 4

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1970

Emplacement ..... 4-4 A7 ..... Désignation Jurangon (faux)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27-3	1-4				
1	4	1	3				
2	4	0	3				
<del>3</del>							
4	8						
5	4	0	3				

De 30-3-70 + 3

Année : 1971

Emplacement ..... 4-4 A7 ..... Désignation Jurangon (Faux)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2/4					
1	4	2	x				
2	3	3	x				
3	8	-					
4	2	2	x				
5	4	3	x				

De 1-4-71

+2



Année :

Emplacement ..... 4... 4... A7 ..... Désignation Jansson. faur...

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			20,3	24-3		
1		4	1	3 x		
2	8		:			
3	8					
4		4	1	3 x	de 22.3.72x	(43)
5		4	1	4 ~		



Désignation :

Emplacement :

*Quercus faux*  
*4.4A7s.1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui <sup>1</sup> - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux <sup>9</sup>.  
42 - blanc <sup>0</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé <sup>3</sup> *light* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées <sup>3<sup>e</sup></sup> 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses <sup>9</sup>.  
44 - blanches <sup>0</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé <sup>3</sup> *light 1<sup>e</sup>* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 70*



Désignation :

Emplacement :

*Murancan fauve*

*4.4A7*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 70*



Désignation :

Emplacement :

4.4A7-2.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. <sup>light colored</sup>  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.  
52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70



N° ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté n°

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).  
plissée au point pétioleaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (5) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 71



Emplacement :

Désignation :

*Jurango (faux)*

*6.4 A7-1.1*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>17</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15-14</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 70*



DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

*Lurancou (faux)*

*4:4A7 4.1*

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Moorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

*est sur les nœuds*  
: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 71*



N° d'ordre : 0435-09

Désignation : Turançon (faux)

Origine :

Emplacement d<sub>0</sub> 4 pl 4 A 7

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3) 4  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - 2.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Pomergue 70